LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

¿QUÉ PASA CUANDO LA RECIBA?

¡Todos tienen el derecho a vacunarse!



Después de recibir su vacuna:


- Es posible que se sienta bien o que tenga dolor de brazo, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, náuseas, dolor muscular o se sienta cansado durante 1 a 3 días.
- Si se va a mudar por motivos de trabajo en las próximas semanas, pida a la clínica que anote el nombre de la marca de la vacuna.





Si recibe una vacuna que requiere dos dosis:

- Necesitará recibir la segunda dosis 3 a 8 semanas después de la primera.
- Debe recibir las 2 dosis para evitar una enfermedad grave por COVID-19.





Después de recibir todas las dosis necesarias:

- Reciba las vacunas de refuerzo cuando le toque para tener una mejor protección contra nuevas variantes.
- Use cubrebocas si tuvo contacto con alguien infectado con COVID-19.
- Hágase la prueba de COVID-19 si siente algún síntoma (tos, fiebre, etc.).



¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos y quiere saber cuándo y dónde puede vacunarse?

Hable con su proveedor de servicios de salud o llame a la línea Una Voz Para la Salud al número: 1 (800) 377-9968 o envíenos un mensaje por Whatsapp: +1 (737) 414-5121

El Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola www.ncfh.org

Este programa esta apoyado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como parte de una beca de \$7,772,207 con 100% dado por CDC/HHS. Los contenidos son de los autores y no necesariamente representen las opiniones oficiales ni un respoaldo del CDC/HHS o el gobierno de los E.E.U.U