

LA VACUNA CONTRA COVID-19

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

¡USTED TIENE EL DERECHO A VACUNARSE!

Algunas personas no tendrán ningún efecto secundario por la vacuna, pero algunas personas tendrán algunos efectos secundarios durante unos días.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS COVID-19 PUEDEN INCLUIR:

- Dolor o hinchazón en el brazo donde se puso la inyección
- Fiebre
- Escalofríos
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Náusea
- Dolor muscular



PARA REDUCIR EL DOLOR:

ponga una toalla limpia y mojada sobre la zona de inyección o ejercite el brazo

CONSEJOS ÚTILES

PARA AYUDAR CON LA FIEBRE:

Tome agua y vistase con ropa ligera

CUÁNDO LLAMAR AL MÉDICO

En la mayoría de los casos, es normal tener fiebre o dolor durante 1 a 3 días después de la vacuna. Llame a su médico o proveedor de servicios de salud:

- Si la zona de la inyección en el brazo se enrojece o se vuelve más sensible después de 24 horas o si los efectos secundarios no mejoran después de 1 a 3 días.



Es importante seguir utilizando cubrebocas, lavarse las manos, y mantener al menos 2 metros de distancia de otros mientras lo recomiendan los expertos en salud pública.

¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos y quiere saber cuándo y dónde puede vacunarse? Hable con su proveedor de servicios de salud o llame a la línea

Una Voz Para la Salud al número: **1-800-377-9968** o envíenos un mensaje por Whatsapp: **(737) 414-5121** 

El Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola
www.ncfh.org

Este programa está apoyado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como parte de una beca de \$7,772,207 con 100% dado por CDC/HHS. Los contenidos son de los autores y no necesariamente representan las opiniones oficiales ni un respaldo del CDC/HHS o el gobierno de los E.E.U.U.