LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

¡TODOS TIENEN EL DERECHO A VACUNARSE!

Algunas personas no tendrán ningún efecto secundario por la vacuna, pero algunas personas tendrán algunos efectos secundarios durante unos días.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS COVID-19 PUEDEN INCLUIR:

- Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el brazo donde se puso la inyección
- Fiebre
- Escalofríos
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Náusea
- Dolor muscular

CONSEJOS ÚTILES

PARA REDUCIR EL DOLOR:

Ponga una toalla limpia y mojada sobre la zona de inyección o ejercite el brazo

PARA AYUDAR CON LA FIEBRE:

Tome muchos líquidos y vistase con ropa ligera

CUÁNDO LLAMAR AL MÉDICO

En la mayoría de los casos, es normal tener fiebre o dolor durante 1 a 3 días después de la vacuna. Llame a su médico o proveedor de servicios de salud:

- Si la zona de la inyección en el brazo se enrojece o se vuelve más sensible después de 24 horas o si los efectos secundarios no mejoran después de 1 a 3 días.

Si usted ya se puso todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19:

- No necesita usar su cubrebocas, ni mantener la distancia física cuando están con otras personas vacunadas.
- Necesita seguir usando su cubrebocas y manteniendo la distancia física cuando están con personas no vacunadas, o si esta requierdo por las autoridades en ciertos lugares públicos.

¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos y quiere saber cuándo y dónde puede vacunarse? Hable con su proveedor de servicios de salud o llame a la línea Una Voz Para la Salud al número: **1-800-377-9968** o envíenos un mensaje por Whatsapp: **(737) 414-5121**

El Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola
www.ncfh.org