

# Pulso Nacional NCFH

Tomando el pulso de la salud de los trabajadores agrícolas en los EE. UU.

## H5N1 entre los trabajadores de la producción animal


El Pulso Nacional de NCFH recopila y comparte sistemáticamente los problemas de salud actuales y emergentes entre los trabajadores agrícolas en los EE. UU. a través de encuestas rápidas realizadas entre organizaciones que sirven a los trabajadores agrícolas. Los resultados ofrecen a los médicos, funcionarios de salud pública y organizaciones que atienden a los trabajadores agrícolas información sobre las tendencias emergentes y las necesidades de salud en tiempo real, así como recomendaciones oportunas para mejorar la salud de los trabajadores agrícolas.

Visite el [sitio web de NCFH](#) para ver las ediciones de National Pulse de los últimos tres años.

## Resultados de la encuesta de la red

El H5N1, o influenza aviar, continúa afectando la producción animal en los EE. UU., especialmente entre las operaciones avícolas y lácteas. En abril de 2025, NCFH encuestó a organizaciones que sirven a los trabajadores agrícolas para comprender el impacto en las comunidades a las que sirven. Un total de 16 personas respondieron en representación de Nueva York, Michigan, Colorado, Maine, Ohio, Illinois, Nuevo México y Minnesota. La mayoría (69%) de los encuestados estaban empleados por una organización sin fines de lucro o comunitaria, mientras que el 19% trabajaba con un centro de salud. Quince de los 16 encuestados trabajan con trabajadores agrícolas que trabajan con ganado lechero, siete trabajan con aves de corral, dos con cerdos y dos con ovejas.

Número de encuestados de la encuesta Pulso Nacional por estado, mayo de 2025.



15

de los 16 encuestados  
trabajan directamente con  
trabajadores de producción  
animal



69%

son socios de alcance  
financiados por NCFH

Created by Luis Prado  
from NCFH Project

# Pulso Nacional NCFH

Tomando el pulso de la salud de los trabajadores agrícolas en los EE. UU.



## Métodos de alcance; barreras y éxitos

### Barreras para llegar a los trabajadores de producción animal

- Aproximadamente el 25% de los encuestados informó que involucrarse o trabajar con empleadores era muy o extremadamente difícil, y el 69% dijo que era algo difícil. Uno de los encuestados dijo que no era difícil. Un obstáculo citado con frecuencia para llegar a los trabajadores de producción animal era el acceso limitado a los lugares de trabajo y vivienda, lo que los trabajadores comunitario/promotores atribuyeron a las restricciones o preocupaciones del empleador.
- Más de la mitad de los encuestados (56%) informaron que "a veces" o "siempre" se les prohibía realizar actividades de alcance en las granjas lecheras.

### Prácticas prometedoras informadas para el alcance entre los trabajadores de la producción animal

1. Los encuestados dijeron que el mejor momento para comunicarse con los trabajadores de la industria lechera es durante los cambios de turno, antes y después del trabajo en sus hogares, o en las tardes y días libres dentro de la comunidad. Vea las citas a continuación.
2. Comparta información a través de WhatsApp a los trabajadores agrícolas cuando no pueda contactarlos en persona.
3. Establezca relaciones con los trabajadores de producción animal visitándolos con frecuencia y proporcionándoles recursos esenciales, incluidos folletos educativos, comestibles, sombreros, botellas de agua, etc.

*"Para tres de los sitios es mejor por la tarde cuando los turnos cambian entre las 3:30 pm y las 5:00 pm, para otro sitio visitamos durante su descanso matutino que es alrededor de las 10:30 pero los trabajadores solo tienen 30 minutos, para otro sitio visitamos durante las 12:00-2:00 pm que es la hora en que van a almorzar".*

- Encuestado

# Pulso Nacional NCFH


Tomando el pulso de la salud de los trabajadores agrícolas en los EE. UU.

"Puede ser al final de los turnos. Los trabajadores suelen trabajar de 12 a 14 horas al día en su descanso, también esperamos a que tengan su descanso y al comer se les da la información".

- Encuestado

## Hallazgos adicionales


- Cuando se les preguntó quién proporciona a los trabajadores del sector lácteo el equipo de protección personal (EPP), la mayoría de los encuestados (56 %) respondió que el EPP lo proporcionan los trabajadores de alcance, el 38% respondió que lo proporciona el empleador y el 13% respondió que lo proporcionan los propios trabajadores.
- En algunos lugares, los trabajadores agrícolas pueden residir muy cerca de los animales, lo que podría aumentar la duración y la intensidad de su exposición al virus H5N1. Aproximadamente el 44 % de los encuestados informó que es bastante o muy común que los trabajadores agrícolas de su zona vivan en establos o salas de ordeño.



- La mayoría (88%) de los encuestados compartió que los trabajadores conocen el H5N1, pero el 43% de estos encuestados informó que cree que los trabajadores agrícolas no reconocen que el H5N1 es distinto de la gripe estacional.
- Cuatro de los 16 encuestados (25%) informaron que los trabajadores agrícolas no usan EPP como guantes, gafas o mascarillas en el trabajo.
- Los encuestados informaron de dificultades relacionadas con el uso del EPP; el 60% señaló que el entorno de trabajo lo hace difícil (por ejemplo, hace demasiado calor, los trabajadores no tienen tiempo para ponerse el EPP en el trabajo), mientras que el 33% señaló problemas con el propio EPP (por ejemplo, las gafas se empañan, los guantes se rompen) y el 20% señaló que el empleador no proporciona el EPP. Véase la gráfica siguiente.

# Pulso Nacional NCFH

Tomando el pulso de la salud de los trabajadores agrícolas en los EE. UU.



Consulte los recursos de NCFH sobre el H5N1 [aquí](#).