

نشهد حاليًا تفشيًا كبيرًا لمرض الحصبة


مرض الحصبة ينتشر

الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى. يمكن أن تشكل الحصبة خطرًا صحيًا، خاصة على الأطفال الرضع والصغار. لذا من الضروري حماية صحتك وصحة عائلتك ومجتمعك.



تنتشر الحصبة عبر الهواء عند سعال المريض أو عطاسه. ويمكن أن يبقى الفيروس في الهواء لمدة ساعتين بعد مغادرة المريض المكان. الحصبة مرض معدٍ جدًا، يُصاب به 9 من أصل 10 أشخاص في حال اقترابهم من المريض ولم يأخذوا اللقاح سابقًا.

يمكن أن تسبب الحصبة
مشاكل صحية خطيرة، مثل:



الوفاة أحيانًا



تورّم الدماغ
(التهاب الدماغ)




الالتهاب الرئوي



طفح جلدي
(يظهر بعد 3-5 أيام
من بدء الأعراض)



عيون حمراء
و/أو دامعة



سيلان أنف



سعال



حمى شديدة
(قد تصل إلى أكثر من
104 درجة فهرنهايت / 40
درجة مئوية)

أفضل طريقة للوقاية من الحصبة...

هي أخذ لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). بإمكانك أخذ اللقاح في أي وقت، فهو يساعد في حمايتك وحماية المجتمع من حولك. في حال عدم أخذ اللقاح، من الأفضل البقاء في المنزل أو الابتعاد عن المناطق المزدحمة حتى تنخفض حالات الإصابة في المنطقة، وبخاصة حتى تحمي عائلتك من الإصابة بالمرض.

في حال الشك بإصابتك أنت أو أحد أفراد عائلتك بالحصبة، اعزل نفسك عن الآخرين واتصل بمقدم الرعاية الصحية أو بالرعاية العاجلة أو بغرفة الطوارئ.

