

هل تعتقد أن طفلك مصاب بالحصبة؟

ما الذي يجب فعله في حال الشك بإصابة طفلك بالحصبة؟
تبدأ الحصبة عادة بحمى وسعال وسيلان أنفي واحمرار في العينين، ويتبع ذلك ظهور طفح جلدي.
إذا ظهرت أعراض الحصبة على أحد أفراد عائلتك:

اتصل بطبيبك أو بالمستشفى مباشرة
للإبلاغ عن وجود مصاب بالحصبة والحصول
على التعليمات اللازمة.

يجب على جميع أفراد العائلة التزام
المنزل حتى لا تنتقل العدوى إلى جيرانك
أو الآخرين.

يجب عزله عن أفراد غير المصابين.



مشاكل في التنفس
(أو التنفس أسرع من المعتاد)



ألم عند التنفس أو
السعال



تجفاف
(جفاف الأنف والفم، قلة تبول،
البكاء من دون دموع)



متى يجب
الذهاب إلى
قسم الطوارئ؟

إذا تدهورت حالة
المريض بسرعة أو
ظهرت عليه أي من
الأعراض المذكورة أدناه،
يجب نقله مباشرة
إلى قسم الطوارئ في
المستشفى.

لا تنتظر.



حمى مستمرة أو
صداع متواصل



تشويش، انخفاض
في اليقظة، أو ضعف
حاد



لون أزرق حول الفم، انخفاض في
الطاقة، أو صعوبات في التغذية
(بالنسبة للأطفال الصغار)

اطلب من أحدهم الاتصال بالمستشفى قبل وصولك. من
الضروري إعلام المستشفى مسبقاً بقدوم مصاب بالحصبة.