

האם אתם חושבים שיש לכם חצבת?

מה לעשות אם אתם חושבים שלילדכם יש חצבת

חצבת בדרך כלל מתחילה עם חום, שיעול, נזלת ועיניים אדומות שמובילות לפריחה. אם למישהו במשפחתכם יש תסמיני חצבת:

התקשרו לרופא או לבית חולים מיד
כדי ליידע שמישהו בביתכם חולה בחצבת. הם יתנו לכם הנחיות.

כל אנשי הבית צריכים להישאר בבית כדי לא להדביק את השכנים או אנשים מחוץ לבית.

הישארו הרחק מבני משפחה שאינם חולים.




קשיי נשימה
(או נשימה מהירה מהרגיל)



כאב בעת נשימה או שיעול



התייבשות
(אף ופה יבשים, השתנה מעטה, בכי ללא דמעות)



מתי לפנות לחדר מיון

אם מצבו של החולה מתדרדר במהירות או יש לו אחד מהתסמינים שלהלן, קחו אותו למחלקת החירום של בית חולים מיד.

אל תחכו.



חום או כאב ראש שלא נפסקים



בלבול, ירידה בערנות, או חולשה חמורה



צבע כחול סביב הפה, חוסר אנרגיה, או קושי בהאכלה
(אצל ילדים צעירים)

בקשו ממישהו להתקשר לפני שאתם מגיעים. יידעו את בית החולים שמגיע אדם עם חצבת.