

麻疹にかかった と思いますか

お子様が麻疹にかかったと思う場合の対処法

麻疹は通常、発熱、咳、鼻水、目の充血から始まり、発疹が現れます。家族の誰かに麻疹の症状がある場合：

感染していない
**家族と接触させ
ないようにしてく
ださい。**

近所の人や家の外にいる人
に感染しないように、**家族
全員が自宅で待機してく
ださい。**

**直ちに医師または病院に連絡し、家
の中の誰かが麻疹にかかったことを
知らせてください。**医師または病院
から指示があります。



救急外来を 受診するタ イミング

発病した人の容体が
急激に悪化したり、以
下のような症状が見
られる場合は、直ちに
病院の救急外来を受
診してください。

**決して待たないで
ください。**



呼吸困難
(または通常より速
い呼吸)



**呼吸または咳を
するときに痛みが
ある**



脱水
(鼻や口が乾く、尿の
量が減る、涙が出な
くなる)



**発熱や頭痛が
続く**



**錯乱、注意力の低
下、ひどい脱力感**



**口の周りが青みが
かる、元気がない、ま
たは食欲がない
(幼児の場合)**

到着する前に、誰かに連絡してもらいましょう。病院
に麻疹患者が来院することを知らせてください。