

본인이 홍역에 걸렸다고 생각하십니까?

홍역에 걸렸다고 생각하실 때 할 일

홍역은 보통 발진으로 이어지는 열, 기침, 콧물, 충혈로 시작됩니다.

가족 중 홍역 증상이 발생한 사람이 있다면:

아프지 않은 가족과
거리를 두도록
합니다

모든 가족이 집에 머물러
이웃이나 외부 사람들이 병에
걸리지 않도록 합니다.

바로 의사나 병원에 연락하여여 집에
홍역에 걸린 사람이 있음을 알립니다.
귀하에게 지침을 드릴 것입니다.



응급실 방문 시:

홍역에 걸린 사람의 상태가
급격히 악화되거나
아래 증상이 있다면
즉시 병원 응급실에
데려가십시오.

기다리지 마
십시오.



호흡 곤란
(평상시보다 호흡이
빠름)



호흡 또는 기침을
할 때 통증



탈수
(코와 입 마름, 소변이
적어짐, 눈물을 흘리지
않고 울기)



멈추지 않는
열이나 두통



혼란, 각성도 저하
또는 심각한
쇠약



입주변이 파래짐, 기력
저하 또는 수유 곤란
(어린 아이)

귀하께서 도착하기 전에 다른 사람에게 전화를 하도록
합니다. 병원에 홍역에 걸린 사람이 갈 것임을 알립니다.