

# فکر کوئ چې تاسو يا ستاسو ماشوم په شري اخته دی؟

که تاسو فکر کوئ چې تاسو يا مو ماشوم په شري اخته دی، بايد څه وکړئ  
شري معمولا له تبې، ټوخي، بهېدونکې پوزې او د سترگو د سوروالي سره پيل کېږي چې وروسته بيا دانکۍ هم  
را پورته کېږي. که ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د شري نښې نښانې لري:


**سمدلاسه يوه ډاکټر يا روغتون ته زنگ  
ووځئ** او ورته ووايست چې ستاسو په کور  
کې کوم څوک په شري اخته دی. هغوی به  
تاسو ته لارښوونې وکړي.

**د کورنۍ ټول غړي بايد په کور کې پاتې  
شي** تر څو ستاسو ګاونډيان يا ستاسو له کور  
څخه بهر نور خلک ناروغ نشي.

**د کورنۍ له هغو غړو څخه يې لرې  
وساتئ** چې ناروغ نه دي.



په سختۍ سره  
ساه اخيستل  
(يا له نارمل حد څخه  
چټکه ساه اخيستل)



د ساه اخيستو يا  
ټوخي پر وخت د درد  
احساس



د اوبو کموالی  
(د پوزې او خولې وچېدل، کمې تشې  
متيازې کول، له اوبښکو بهېدو پرته ژړا)



**کله بايد بېړنۍ  
خونې ته لار شئ**

که چېرته په ناروغۍ د اخته  
کس ناروغي په تدریج  
سره سختېږي يا له پورته  
ذکر شويو نښو نښانو  
څخه کومه يوه لري، نو ژر  
تر ژره يې د روغتون بېړنۍ  
ډيپارټمنټ ته بوځئ.

**انتظار مه کوئ.**



دوامداره تبه يا  
د سر درد



ګنگستيا، د هوبښ  
کموالی يا شديد  
کمزورتيا



د خولې چاپېره آبي رنگ،  
د انرژۍ کموالی يا پ  
خوراک کې ستونزه  
(د کم عمره ماشومانو لپاره)

له کوم چا وغواړئ چې ستاسو له رسېدو د مخه زنگ ووځي. روغتون ته  
ووايست چې هغه شخص را روان دی کوم چې کېدای شي په شري اخته وي.