


ESTAMOS ENFRENTANDO UM SURTO DE SARAMPO

O sarampo é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus. Ele pode ser perigoso, principalmente para bebês e crianças pequenas. Proteja a sua família e a sua comunidade.



O sarampo se espalha pelo ar quando uma pessoa doente tosse ou espirra. O vírus pode permanecer no ar por duas horas depois que uma pessoa com sarampo deixa o ambiente. É tão contagioso que cerca de 9 em cada 10 pessoas que se aproximam de alguém com sarampo e não estão protegidas pela vacinação também são infectadas.

Os sintomas do sarampo aparecem de 7 a 14 dias após o contato com o vírus. Os sintomas comuns do sarampo incluem:



Febre alta
(pode passar de 40 °C)



Tosse



Coriza



Olhos vermelhos e/ou lacrimejantes




Erupção cutânea
(surge de 3 a 5 dias após o início dos sintomas)



Pneumonia



Inchaço no cérebro
(encefalite)



Possivelmente até a morte



A melhor maneira de se proteger contra o sarampo...

é com a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral). Nunca é tarde demais para ser vacinado. A vacinação ajuda a proteger você, as pessoas ao seu redor e a sua comunidade. Se não estiver vacinado, considere a possibilidade de ficar em casa ou longe de áreas com aglomeração de pessoas até que os casos de sarampo na área diminuam, principalmente para proteger as pessoas de sua família que podem ficar muito doentes.

Se acha que você ou alguém da sua família está com sarampo, fique longe de outras pessoas e ligue para um profissional de saúde, atendimento de urgência ou pronto-socorro.