

VOCÊ ACHA QUE O SEU FILHO ESTÁ COM SARAMPO?

O que fazer se achar que o seu filho está com sarampo

O sarampo geralmente começa com febre, tosse, coriza e olhos vermelhos que levam a uma erupção cutânea. Se alguém de sua família apresentar sintomas de sarampo:

Mantenha a pessoa longe de membros da família que não estejam doentes.

Todos na casa devem permanecer em casa para não transmitir a doença aos vizinhos ou a pessoas fora do seu convívio.

Ligue imediatamente para um médico ou hospital, e informe que alguém em sua casa está com sarampo. Eles vão orientar você.



Quando ir ao pronto-socorro


Se a pessoa doente piorar rapidamente ou apresentar qualquer um dos sintomas listados abaixo, leve-a imediatamente ao pronto-socorro de um hospital.

NÃO ESPERE.



Problemas respiratórios

(ou respiração mais rápida do que o normal)



Dor ao respirar ou tossir



Desidratação

(nariz e boca secos, urina em pouca quantidade, choro sem lágrimas)



Febre persistente ou dor de cabeça contínua



Confusão, diminuição do estado de alerta ou fraqueza grave



Coloração azulada ao redor da boca, cansaço extremo ou dificuldade para se alimentar

(no caso de crianças pequenas)

Solicite que alguém entre em contato por telefone antes da sua chegada. Avise o hospital que uma pessoa com sarampo está chegando.