

КОРЬ ЭТО НЕ ПРОСТО СЫПЬ



Корь может быть особенно опасной, в первую очередь для младенцев и детей раннего возраста.

К характерным симптомам кори относятся:



Высокая температура
(порой превышающая 40 °C)



Кашель



Насморк



Покраснение глаз, слезотечение



Сыпь
(обычно появляется через 3–5 дней после начала симптомов)

Корь может иметь серьезные последствия.

Она может привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, воспаление головного мозга (энцефалит) и даже смерть.



Каждый пятый больной корью нуждается в госпитализации.



Каждый 20-й ребенок, заболевший корью страдает от пневмонии – самой распространенной причины смерти от кори среди детей младшего возраста.



У одного из тысячи больных корью развивается энцефалит который может привести к повреждению головного мозга.



Смертность от кори варьируется от **1 до 3 случаев на 1000 заболевших**.

Долгосрочные последствия

Подострый склерозирующий панэнцефалит – крайне редкое, но смертельное заболевание, которое может развиться спустя 7–10 лет после перенесенной кори.



Вам под силу защитить своего ребенка.

Обеспечьте надежную и длительную защиту своим детям от кори, сделав им прививку от кори, паротита и краснухи (КПК). Проконсультируйтесь с вашим врачом.