

¿CREE QUE TIENE SARAMPIÓN?

Qué hacer si cree que tiene sarampión

El sarampión suele empezar con fiebre , tos , secreción nasal y ojos rojos que provocan un sarpullido . Si alguien de su familia tiene síntomas de sarampión :

Manténgase alejado de los miembros de la familia que no están enfermos.

Todos los miembros de la familia deben quedarse en casa para no contagiar a los vecinos o a otras personas.

Llame inmediatamente al médico o al hospital para informarles de que alguien en su casa está enfermo de sarampión. Le darán instrucciones.



Cuándo acudir a un centro de atención de urgencias

Si empeora rápidamente , o presenta alguno de estos síntomas , vaya inmediatamente a la sala de urgencias de un hospital.

NO ESPERE.



Dificultad para respirar
(o respiración más rápida de lo normal)



Dolor al respirar o toser



Deshidratación
(sequedad de la nariz o boca, orinar menos, llorar sin lágrimas)



Fiebre o dolor de cabeza que no para



Confusión , disminución del estado de alerta o debilidad severa



Color azul alrededor de la boca, poca energía , o dificultad para alimentar
(en niños pequeños)

Pida que alguien llame antes de llegar . Avise al hospital de que viene una persona con sarampión .