

PENSEZ-VOUS QUE VOTRE ENFANT A LA ROUGEOLE ?


Que faire si vous pensez que votre enfant a la rougeole

La rougeole débute habituellement par de la fièvre, de la toux, un nez qui coule et les yeux rouges, suivis par une éruption cutanée. Si un membre de votre famille présente des symptômes de la rougeole :

Il doit rester à distance des membres de la famille qui ne sont pas malades.

Tous les membres de la famille doivent rester à la maison afin de ne pas contaminer les voisins ou les autres gens.

Appelez immédiatement un médecin ou un hôpital pour les informer qu'un membre de votre famille a la rougeole. Ils vous donneront des instructions à suivre.



Quand se rendre au service des urgences

Si l'état de la personne malade s'aggrave rapidement ou s'il/elle a n'importe quel des symptômes ci-dessous, emmenez-le/la immédiatement au service des urgences d'un hôpital.

N'ATTENDEZ PAS.



Difficultés à respirer
(ou respiration plus rapide que la normale)



Douleurs lors de la respiration ou de la toux



Déshydratation
(sécheresse du nez et de la bouche, moins de mictions, pleurer sans produire de larmes)



Fièvre ou mal de tête qui persiste



Confusion, vigilance diminuée ou faiblesse prononcée



Coloration bleue autour de la bouche, diminution de l'énergie ou difficulté à se nourrir
(pour les jeunes enfants)

Demandez à quelqu'un d'appeler l'hôpital avant votre arrivée, pour faire savoir qu'une personne ayant la rougeole est en train d'arriver.